

**MULTIAXIALE SCHMERZKLASSIFIKATION - PSYCHOSOZIALE DIMENSION (MASK-P)**

**DIAGNOSE- UND BEFUNDBOGEN**

Patientin / Patient: \_\_\_\_\_ geb. \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Untersucher / -in: \_\_\_\_\_

**MASK-P Diagnosen (Funktionale Zusammenhänge)**

I.	Zusatz	Achse	Spezifizierung
_____	.	11	
_____	.	11	
_____	.	11	

**ICD-10 (Kap.V) / DSM-IV - Diagnosen**

Zshg.*	ICD-10	DSM-IV	Untersucher**

\* Hier ist die Art des Zusammenhanges zwischen der ICD / DSM - Diagnose und der Schmerzdiagnose anzugeben:  
 1 = ICD / DSM-Diagnose steht in direktem Zusammenhang mit den Schmerzen (Ziffer in Klammern gibt an zu welchen, z.B. I., II. etc.).  
 2 = ICD / DSM-Diagnose steht nicht in direktem Zusammenhang mit den Schmerzen (Comorbidität)

\*\*Hier ist der Name desjenigen Untersuchers einzutragen, der die ICD-10 / DSM-IV-Diagnose vergeben hat.

**MASK-P-Befund** (Dokumentation der drei relevantesten Auffälligkeiten der phänomenologischen Achsen 1-10)

Zusatz	Achse	Ziffer
.		
.		
.		

(hier Dokumentation aller MASK-P-Befunde aus Achse 1-10; ggf. sind mehr Zeilen erforderlich)

.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		



**MULTIAXIALE SCHMERZKLASSIFIKATION - PSYCHOSOZIALE DIMENSION (MASK-P)**

**DIAGNOSE- UND BEFUNDBOGEN**

Patientin / Patient: \_\_\_\_\_ geb. \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Untersucher / -in: \_\_\_\_\_

**MASK-P Diagnosen (Funktionale Zusammenhänge)**

I. *Beispiel:*

Zusatz Achse Spezifizierung

<b>Chronische Rückenschmerzen</b>				
<b>bei ängstlich-vermeidender Schmerzverarbeitung</b>	<b>4.</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

II.

	.	11		

III.

	.	11		

**ICD-10 (Kap.V) / DSM-IV - Diagnosen**

	Zshg.*	ICD-10	DSM-IV	Untersucher**
<b>Spezifische Phobie</b>	<b>1 (I.)</b>	<b>F40.2</b>	<b>300.29</b>	<b>Hr. Geier</b>

\* Hier ist die Art des Zusammenhanges zwischen der ICD / DSM - Diagnose und der Schmerzdiagnose anzugeben:  
 1 = ICD / DSM-Diagnose steht in direktem Zusammenhang mit den Schmerzen (Ziffer in Klammern gibt an zu welchen, z.B. I., II. etc.).  
 2 = ICD / DSM-Diagnose steht nicht in direktem Zusammenhang mit den Schmerzen (Comorbidität)

\*\*Hier ist der Name desjenigen Untersuchers einzutragen, der die ICD-10 / DSM-IV-Diagnose vergeben hat.

**MASK-P-Befund** (Dokumentation der drei relevantesten Auffälligkeiten der phänomenologischen Achsen 1-10)

*Beispiel*

Zusatz Achse Ziffer

<b>Mangelnder Emotionsausdruck, Pat. sieht diese Auffälligkeiten nicht</b>	<b>3.</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
	.		
	.		

(hier Dokumentation aller MASK-P-Befunde aus Achse 1-10; ggf. sind mehr Zeilen erforderlich)

	.		
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		

